



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MHA130157
APPROVAL No.

有效期: 2013.12.27 ~ 2018.12.27
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 淮南市润金工矿机电有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

产品名称: 矿用本安型扩音电话
NAME OF PRODUCT

规格型号: KTK12
TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010 MT209-1990 Q/RJ12-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 配套PL123450 (3.7V/1500mAh 两节串联) 锰酸锂离子蓄电池由北京天锐驰能源科技有限公司生产。配套

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合发证要求, 特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2013年12月27日

国家安全生产监督管理总局监制



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MHB130058
APPROVAL No.

有效期: 2013.12.27 ~ 2018.12.27
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 淮南市润金工矿机电有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

产品名称: 矿用隔爆兼本安型声光信号器
NAME OF PRODUCT

规格型号: KXH127
TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010 MT209-1990 Q/RJ11-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: /
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发证要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2013年12月27日



国家安全生产监督管理总局监制





矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MHE130069 有效期: 2013.12.27 ~ 2018.12.27
APPROVAL No. PERIOD OF VALIDITY

持 证 人: 淮南市润金工矿机电有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注 册 地 址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

生 产 单 位: 淮南市润金工矿机电有限公司
MANUFACTURER

生 产 地 址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

产 品 名 称: 矿用隔爆兼本安型声光报警器
NAME OF PRODUCT

规 格 型 号: KXB127
TYPE & MODEL

标 准 和 要 求: GB3836-2010 MT209-1990 Q/RJ10-2013
STANDARDS

适 用 范 围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备 注: /
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY
2013年12月27日



国家安全生产监督管理总局监制



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MHE130070
APPROVAL No.

有效期: 2013.12.27 ~ 2018.12.27
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 淮南市润金工矿机电有限公司

CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组

ADDRESS

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司

MANUFACTURER

生产地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组

ADDRESS

产品名称: 矿用隔爆兼本安型语言报警器

NAME OF PRODUCT

规格型号: KXB127T

TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010 MT209-1990 Q/RJ15-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: /
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合发放要求, 特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2013年12月27日



国家安全生产监督管理总局监制



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MFF130058
APPROVAL No.

有效期: 2013. 12. 27 ~ 2018. 12. 27
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 淮南市润金工矿机电有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

产品名称: 煤矿用隔爆兼本安型带式输送机保护装置主机
NAME OF PRODUCT

规格型号: KHP289-Z
TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010 MT872-2000 Q/RJ02-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: /
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合发放要求, 特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2013年12月27日



国家安全生产监督管理总局监制



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MFF130060
APPROVAL No.

有效期: 2013.12.27 ~ 2018.12.27
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 淮南市润金工矿机电有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

产品名称: 煤矿用带式输送机保护装置
NAME OF PRODUCT

规格型号: KHP289
TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010 MT872-2000 Q/RJ01-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 配套件信息详见附件
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合发放要求, 特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2013年12月27日



国家安全生产监督管理总局监制



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MFF130059
APPROVAL No.

有效期: 2013.12.27 ~ 2018.12.27
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 淮南市润金工矿机电有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

产品名称: 煤矿用隔爆兼本安型带式输送机保护装置主机
NAME OF PRODUCT

规格型号: KHP297-Z
TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010 MT872-2000 Q/RJ13-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: /
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2013年12月27日

国家安全生产监督管理总局监制





矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MFF130057 有 效 期: 2013.12.27 ~ 2018.12.27
APPROVAL No. PERIOD OF VALIDITY

持 证 人: 淮南市润金工矿机电有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注 册 地 址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

生 产 单 位: 淮南市润金工矿机电有限公司
MANUFACTURER

生 产 地 址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

产 品 名 称: 煤矿用带式输送机保护装置
NAME OF PRODUCT

规 格 型 号: KHP297
TYPE & MODEL

标 准 和 要 求: GB3836-2010 MT 872-2000 Q/RJ16-2013
STANDARDS

适 用 范 围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备 注: 配套件信息详见附件
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY
2013年12月27日



国家安全生产监督管理总局监制



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MFB130511
APPROVAL No.

有效期: 2013.12.27 ~ 2018.12.27
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 淮南市润金工矿机电有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

产品名称: 矿用本安型跑偏传感器
NAME OF PRODUCT

规格型号: GEJ35
TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010 MT/T648-1997 Q/RJ07-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 接点容量: DC24V/0.3A (阻性负载), 用于经检验合格的本安电路中。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合发放要求, 特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2013年12月27日



国家安全生产监督管理总局监制



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MFB130507
APPROVAL No.

有效期: 2013.12.27 ~ 2018.12.27
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 淮南市润金工矿机电有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

产品名称: 矿用本安型烟雾传感器
NAME OF PRODUCT

规格型号: GQQ5
TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010 MT 382-2011 Q/RJ05-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 配套件信息详见附件
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2013年12月27日

国家安全生产监督管理总局监制



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MFB130506
APPROVAL No.

有效期: 2013.12.27 ~ 2018.12.27
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 淮南市润金工矿机电有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

产品名称: 矿用本安型堆煤传感器
NAME OF PRODUCT

规格型号: GUJ35
TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010 Q/RJ06-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 接点容量: DC24V/0.3A (阻性负载), 用于经检验合格的本安电路中。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合发放要求, 特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2013年12月27日



国家安全生产监督管理总局监制



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MFB130510
APPROVAL No.

有效期: 2013.12.27 ~ 2018.12.27
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 淮南市润金工矿机电有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

产品名称: 矿用本安型撕裂传感器
NAME OF PRODUCT

规格型号: GVD1.5
TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010 Q/RJ09-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 用于经检验合格的本安电路中。配套件信息详见附件
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2013年12月27日

国家安全生产监督管理总局监制



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MFB130508
APPROVAL No.

有效期: 2013.12.27 ~ 2018.12.27
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 淮南市润金工矿机电有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

产品名称: 矿用本安型温度传感器
NAME OF PRODUCT

规格型号: GWD42
TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010 MT/T782.2-1998 Q/RJ04-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 配套件信息详见附件
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2013年12月27日



国家安全生产监督管理总局监制



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MAD130806
APPROVAL No.

有效期: 2013.12.27 ~ 2018.12.27
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 淮南市润金工矿机电有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

产品名称: 矿用本安型急停闭锁开关
NAME OF PRODUCT

规格型号: KHJ0.05/12
TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010 MT/T530-1995 Q/RJ14-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 配套件信息详见附件
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序,符合发放要求,特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2013年12月27日



国家安全生产监督管理总局监制



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MFB130509
APPROVAL No.

有效期: 2013.12.27 ~ 2018.12.27
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 淮南市润金工矿机电有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

产品名称: 矿用本安型转速传感器
NAME OF PRODUCT

规格型号: GSC600
TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010 Q/RJ03-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 配套件信息详见附件
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合发放要求, 特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2013年12月27日



国家安全生产监督管理总局监制



矿用产品安全标志证书

SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS

安全标志编号: MAD130807
APPROVAL No.

有效期: 2013. 12. 27 ~ 2018. 12. 27
PERIOD OF VALIDITY

持证人: 淮南市润金工矿机电有限公司
CERTIFICATION HOLDER

注册地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
MANUFACTURER

生产地址: 淮南市田家庵区安成镇徐圩村徐大郢一组
ADDRESS

产品名称: 矿用本安型急停闭锁开关
NAME OF PRODUCT

规格型号: KHJ0.3/24
TYPE & MODEL

标准和要求: GB3836-2010 MT/T530-1995 Q/RJ08-2013
STANDARDS

适用范围: 严格按煤矿安全有关规定使用。
APPLICATION RANGE

备注: 接点容量: DC24V/0.3A (阻性负载), 用于经检验合格的本安电路中。
REMARKS

上述产品经履行矿用产品安全标志合格评定程序, 符合发证要求, 特发此证。本证书的有效性依据持证人是否持续满足安全标志审核发放要求获得保持。

发证部门
ISSUED BY

2013年12月27日



国家安全生产监督管理总局监制